

spelregel	Spelregels Zitvolleybal	Opmerking
In het rood zijn de nieuwe veranderingen		
1.5	De temperatuur mag niet lager zijn dan 16°C en niet hoger dan 26°C.	Aanpassing tekst '19-'20
2.2	<p><u>1^e commentaar:</u> <i>Op de boven- en onderrand van het net mag reclame zijn aangebracht. Er mag eventueel ook óp het net reclame worden aangebracht. De mazen van het net mogen, bij die reclame op het net, dan niet minder zijn dan 4,5x4,5 cm.</i></p> <p><u>2^e commentaar</u> <i>Het is in de eerste en tweede divisie niet toegestaan dat er een staaf (hout, glasfiber of een buigzame staaf van een ander materiaal) onbeschermd aan de zijkant van het net zit. Wanneer het net meer dan 9 m lang is, zijn netten met houtenstokken wél toegestaan.</i></p> <p><u>3^e commentaar:</u> <i>Het net kan wel gespannen worden met behulp van glasfiber of buigzame staaf van een ander materiaal, wanneer deze in een volledig afgeschermd bies aan of in de zijkant van het net bevestigd is.</i></p> <p><u>4^e commentaar:</u> <i>Aan weerszijden van het net is het toegestaan een paal ter ondersteuning van het net neer te zetten. Deze paal moet 'los' geplaatst worden, zodat wanneer een speler deze raakt de paal de minste kans geeft op blessures.</i></p>	<p>Aanpassing i.v.m. de productie van netten</p> <p>Aangepast Commentaar</p> <p>Nieuw Commentaar '19-'20</p>
2.4	<p>Een antenne is een buigzame staaf, 1.60 m lang en met een diameter van 10mm, vervaardigd van glasfiber of vergelijkbaar materiaal. Aan de buitenkant van elke zijband is, om en om tegen het net, een antenne bevestigd. Elke antenne steekt 80 cm boven het net uit en is uitgevoerd in met elkaar contrasterende kleurstroken (bij voorkeur rood en wit) van 10cm. De antennes, die beschouwd worden deel uit te maken van het net, begrenzen zijdelings de passeerruimte.</p> <p><u>2^e commentaar</u> <i>Een antenne mag ook 1.80 m lang zijn en dus 100 cm boven het net uitsteken.</i></p>	<p>Aanpassing tekst '19-'20</p> <p>Nieuw Commentaar '19-'20</p>
4.3.3.1	Het nummer aan de borstzijde moet op het shirt zijn aangebracht. Het nummer op de rugzijde moet in het midden zijn aangebracht. De kleur en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur en helderheid van de shirts.	Hoeft niet perse meer in het midden

5.1.2.2	1^e commentaar: <i>De aanvoerder in het veld mag aan de (2^e) scheidsrechter vragen om de opstelling van zijn team te verifiëren. Dergelijke controles moeten kort, zakelijk en zonder discussies plaatsvinden. Indien hierbij door een van de officials foutieve informatie wordt verstrekt zal,</i>	Aanpassing Commentaar '19-'20
7.4	Op het moment dat de bal door de serveerder wordt geslagen, moeten alle spelers van het <u>ontvangende</u> team zich in hun servicevolgorde op hun eigen speelveld bevinden. Het <u>serverende</u> team maakt geen opstellingsfout als de spelers bij de service, ten opzichte van elkaar (links-rechts), niet in de juiste servicevolgorde zitten. Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor-achter.	Geen opstellings- fouten bij serverende team '19-'20
7.4.2.2	De spelers van het <u>ontvangende</u> team, moeten ten opzichte van de naast hen spelende speler opgesteld zitten zoals in regel 7.4.1 is aangegeven.	Aanpassing Spelregel '19-'20
7.4.3.2	een deel van het zitvlak van iedere rechter- of linker speler van het <u>ontvangende</u> team (voor- of achterspeler) moet zich dicht bij de met hem corresponderende zijlijn bevinden dan het zitvlak van de middenspeler in de eigen lijn.	Aanpassing Spelregel '19-'20
7.5.4.2	<u>Commentaar:</u> <i>Zie regel 7.7.2. Correctie van een opstellingsfout is alleen voor het einde van de lopende set mogelijk.</i>	Aanpassing commentaar
7.7.2	<u>Commentaar:</u> <i>Tot aan de start van een nieuwe set (of aan het einde van de wedstrijd) kunnen de scheidsrechters hun beslissing herzien als zij zich realiseren een foute beslissing genomen te hebben aangaande de toepassing van de spelregels.</i>	Aanpassing commentaar
9.2.2	<u>1^e Commentaar:</u> Internal pass: <i>de 2^e bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt en die aan de eigen kant van het net blijft moet soepel beoordeeld worden, tenzij de bal gedragen of vastgehouden wordt. (2 x spelen door dezelfde speler, regel 9.1.1 en regel 9.3.4, horen hier niet bij!)</i>	Nieuw Commentaar '19-'20

12.7.2	<p>1^e en 2^e commentaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zit het <u>serverende</u> team in een foute servicevolgorde <i>met betrekking tot voor-achter (regel 12.2)</i> en maakt het andere team een opstellingsfout (regel 7.5.1), dan wordt dit het serverende team als fout aangerekend. • Het <u>serverende</u> team maakt geen opstellingsfout als de voor- en achterspelers bij de service, ten opzichte van elkaar links-rechts, niet in de juiste servicevolgorde zitten. Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor-achter. 	<p>Aanpassing Commentaar</p> <p>Nieuw Commentaar '19-'20</p>
15.6.2	<p><u>3^e commentaar</u> <i>Na het overhandigen van het opstellingsbriefje en het vermelden hiervan in DWF "Live bijhouden" en op het DWF-formulier mag (nog vóór het spel is begonnen) een reglementaire spelerwissel worden uitgevoerd.</i></p> <p><u>4^e commentaar:</u> <i>Wanneer meer dan één spelerwissel wordt uitgevoerd dan moeten deze spelerwissels per paar geschieden binnen de wisselzone. Nadat het eerste paar door de teller correct is bevonden en administratief verwerkt is, kan de volgende spelerwissel plaatsvinden.</i></p> <p><u>5^e commentaar:</u> <i>Een speler die via een reglementaire spelerwissel in de plaats is gekomen van een geblesseerde speler kan in die set niet meer reglementair gewisseld worden. Er is op zo'n moment geen sprake meer van een koppeling van twee spelers.</i></p>	<p>Compleet maken commen- taren</p> <p>Nieuw Commentaar '19-'20</p>
15.11.2	<p>Het eerste onjuiste verzoek dat het spel niet beïnvloedt of ophoudt, moet worden afgewezen, maar moet vermeld worden in het DWF "Live bijhouden" bij "Opmerkingen" of op het DWF-formulier zonder verder consequenties.</p> <p>Relevante commentaren zijn eveneens aangepast.</p>	<p>In DWF is er geen apart hokje voor onjuist verzoek</p>